

Table of Contents

玄科三维云展示系统v3.0后台模块使用说明书	1.1
1.登录	1.1.1
1.1首页	1.1.1.1
1.2登录页	1.1.1.2
2.账户管理	1.1.2
2.1修改用户名	1.1.2.1
2.2修改用户头像	1.1.2.2
2.3修改用户密码	1.1.2.3
3.模型库/应用库	1.1.3
3.1文件管理	1.1.3.1
3.1.1预览模型/应用	1.1.3.1.1
3.1.2上传模型/应用缩略图	1.1.3.1.2
3.1.3分享模型/应用	1.1.3.1.3
3.1.4修改文件名称/编号	1.1.3.1.4
3.1.5移动文件	1.1.3.1.5
3.1.6删除文件	1.1.3.1.6
3.1.7新建文件夹	1.1.3.1.7
3.1.8网格视图显示	1.1.3.1.8
3.1.9列表视图显示	1.1.3.1.9
3.1.10文件按标题排序	1.1.3.1.10
3.1.11文件按时间排序	1.1.3.1.11
3.1.12搜索文件	1.1.3.1.12
3.2新建应用	1.1.3.2
3.3上/下线应用	1.1.3.3
3.4更换应用模板	1.1.3.4
3.5编辑应用	1.1.3.5
4.应用编辑	1.1.4
4.1应用视图编辑	1.1.4.1
4.1.1基础编辑属性	1.1.4.1.1
4.1.2场景列表编辑	1.1.4.1.2
4.2场景视图编辑	1.1.4.2
4.2.1基础编辑属性	1.1.4.2.1
4.2.2模型列表编辑	1.1.4.2.2
4.3模型视图编辑	1.1.4.3
4.3.1基础编辑属性	1.1.4.3.1
4.3.2热点列表编辑	1.1.4.3.2
4.4热点视图编辑	1.1.4.4

玄科三维云展示系统**v3.0**后台模块使用说明书

1.1 首页

- 访问<http://www.chanpin3d.com/>;
- 点击开始我的产品3d, 进入登录页面;



1.2 登录

- 输入账号、密码；
- 点击登录；



- 登录成功后跳转到用户模型库

新建

搜索文件标题

我的模型库



红蜻蜓
hongqingting



佳尔灵
jiaerling



szzj
szzj



美的
midea



哦耶路由器
oyewifi



记石网
qishiwang



产品3D
chanpin3d



营口电厂
yingkou



中视新科
zhongshixinke



预制件
building




海信医疗
haixin




模型文件_2017032...
20170320_151111

2.1 修改用户名


- 点击用户下拉框中的账户信息，进入账户管理页；



- 点击用户姓名右边的编辑图标，弹出编辑框进行编辑；




- 输入修改的用户名后，点击修改，完成用户名的修改




2.2 修改用户头像

- 点击设置头像，弹出图片上传框上传头像




- 点击选择图片，选择头像图片后再裁剪到合适大小，点击确定完成头像修改。




2.3 修改用户密码


- 点击用户下拉框中的修改密码，进入密码修改页面：



- 点击修改密码，弹出密码修改框：




- 输入原始密码和新密码后，点击修改完成用户密码修改



3.1.1 预览模型/应用


- 预览模型或应用的方式有两种，一种是直接左键点击模型或应用，弹出预览框，还有一种是右键点击模型或应用，在弹出的右键菜单中点击预览。






3.1.2 上传模型/应用缩略图

- 右键点击文件，在弹出的右键菜单中点击上传缩略图，在弹出的组件框中选择图片，点击确定上传




3.1.3 分享模型/应用

- 右键点击文件，在弹出的右键菜单中点击分享，在弹出的组件框中有模型或应用链接，**iframe**链接以及分享二维码，而且二维码提供下载功能。





3.1.4 修改文件名称/编号

- 右键点击文件，在弹出的右键菜单中点击修改名称，弹出组件框中修改名称，点击保存修改；
- 修改编号的操作与名称相似，点击右键菜单中的修改编号进行修改




3.1.5 移动文件

- 右键点击文件，在弹出的右键菜单中点击移动，弹出组件框中选择要移动到的路径，点击确定移动；




3.1.6 删除文件

- 右键点击文件，在弹出的右键菜单中点击删除，弹出组件框中点击确定删除选中文件




3.1.7 新建文件夹

- 点击屏幕左上角的新建按钮，在弹出的下拉菜单中选择文件夹；




- 在新建文件夹组件中填入名称、编号，在点击创建完成新建文件夹




3.1.8 网格视图显示

- 点击页面右上角网格视图图标，页面视图以网格形式显示




3.1.9 列表视图显示

- 点击页面右上角列表视图图标，页面视图以列表形式显示




3.1.10 文件按标题排序

- 点击屏幕右上角排序按钮，在弹出的下拉菜单中点击标题排序




3.1.11 文件按时间排序

- 点击屏幕右上角排序按钮，在弹出的下拉菜单中点击最后编辑时间排序




3.1.12 搜索文件

- 在屏幕右上角的搜索框中输入搜索关键字，点击搜索按钮，视图中会显示搜索结果




3.2 新建应用

- 在应用库页面中，点击左上角新建按钮，在弹出的下拉菜单中点击应用按钮；






- 在新建应用的组件框中填入应用名称、应用编号、选择应用模板，点击创建完成应用创建，应用模板支持预览功能



3.3上/下线应用



- 在应用文件上右键点击弹出右键菜单，点击上线/下线选项；
- 在弹出的确认对话框中点击确认选项






3.4 更换应用模板

- 在应用文件上右键点击弹出右键菜单，点击更换模板选项；
- 在弹出的组件框中选择新的应用模板，应用模板提供预览功能




3.5编辑应用

- 在应用文件上右键点击弹出右键菜单，点击编辑选项，进入应用编辑页面；



4.1 应用视图编辑

- 点击应用右键菜单的编辑选项后，来到该应用的应用视图编辑页面：





4.1.1 基础编辑属性

- 应用编辑视图可编辑属性包含
 - logo
 - 描述
 - 外链
 - 背景音乐
 - 封面logo
 - 封面标题
 - 封面图
 - 封面背景图




- 编辑logo
 - 1) 点击编辑图标，弹出的下拉框中点编辑
 - 2) 在图片上传组件中选择图片，支持5M以内的.png和.jpg图片，裁剪到合适大小后，点击确定






- 编辑描述

- 1) 点击编辑图标，弹出图文编辑组件；
- 2) 在图文编辑组件中填入描述信息，支持HTML标签，点击确定完成




- 编辑外链

- 1) 点击编辑图标，弹出文本编辑组件；
- 2) 在文本编辑组件中填入外链信息，只支持字符串文字信息，点击确定完成



- 编辑背景音乐

- 1) 点击编辑图标，弹出的下拉框中点编辑
- 2) 在音频上传组件中，选择要上传的音频文件，支持10M以内的MP3格式，点击确定完成





- 其中图片和音频属性有清除功能





4.1.2 场景列表编辑


- 场景列表编辑
 - 功能：添加场景、删除场景、移动场景(排序)、进入场景
- 添加场景
 - 1) 点击创建场景图标，弹出组件框；
 - 2) 输入场景编号、场景名称，点击添加



- 删除场景
 - 1) 点击删除场景图标，弹出确认对话框；
 - 2) 点击确认，删除选中场景



- 移动场景(排序)
 - 1) 点击移动场景图标，弹出组件框；
 - 2) 在排序框中点击移动场景顺序后，点击确认



场景列表排序

场景名称	上移	下移
1. 鬲 (铜器)	↑	↓
2. 彩陶盆 (陶器)	↑	↓
3. 钵 (铜器)	↑	↓
4. 三彩马 (陶器)	↑	↓
5. 鎏金瓶 (金属)	↑	↓
6. 鼎 (铜器)	↑	↓
7. 鼎 (铜器)	↑	↓
8. 炉 (铜器)	↑	↓
9. 炉 (铜器)	↑	↓
10. 敦 (铜器)	↑	↓
11. 盂 (陶器)	↑	↓
12. 描花瓶 (铜器)	↑	↓
13. 吉村落 雷家沟	↑	↓

确认

- 进入场景
 - 1) 点击进入场景图标，进入场景视图编辑页面

应用库 > 哦也智能路由器 发布

应用视图

Logo	无	✎
描述	无	✎
外部链接	无	✎
背景音乐	无	✎
封面Logo	无	✎
封面标题	无	✎
封面图	无	✎
封面背景图	无	✎
场景列表	+	!
1. 哦耶智能路由器	✕	→

在新窗口打开

哦耶智能路由器 🔊

整体外观 🗖




🗖 整体外观 👤 前往购买

名科三维云展示系统技术支持


4.2 场景视图编辑

- 点击应用视图编辑的进入场景图标后，来到该应用的场景视图编辑页面：



4.2.1 基础编辑属性



- 场景编辑视图可编辑属性包含
 - 编号
 - 名称
 - 缩略图
 - 标签
 - 公司商标
 - 外链
 - 描述
 - 背景音乐





- 属性的编辑方式与应用编辑视图基本一致，后面就不在详细介绍

4.2.2 模型列表编辑

- 模型列表编辑
 - 功能：添加模型、删除模型、移动模型(排序)、进入模型
- 添加模型
 - 1) 点击添加模型图标，弹出模型选择组件框；
 - 2) 选中想要添加的模型，点击确定



- 删除模型
 - 1) 点击删除模型图标，弹出确认对话框；
 - 2) 点击确认，删除选中模型



- 移动模型(排序)与移动场景一致
- 进入模型
 - 1) 点击进入模型图标，进入模型视图编辑页面

应用库 > 哦也智能路由器 发布

应用视图 / 哦耶智...

编号	oye-0006
名称	哦耶智能路由器
缩略图	
标签	无
公司商标	无
外链	https://item.jd.com/110168...
描述	
背景音乐	scenes/bg-sounds.mp3
模型列表	<ul style="list-style-type: none">1. 整体外观 ✕ ⓘ2. 电池细节 ✕ 查看模型编辑页面3. 固态硬盘 ✕ →4. SIM卡槽 ✕ →

在新窗口打开

哦耶智能路由器

整体外观 CAO




整体外观 前去购买

玄科三屏云显示系统@技术支持


4.3 模型视图编辑

- 点击应用视图编辑的进入模型图标后，来到该应用的模型视图编辑页面；





4.3.1 基础编辑属性

- 模型编辑视图可编辑属性包含
 - 模型名称
 - 模型描述




4.2.2 热点列表编辑


- 热点列表编辑
 - 功能：添加热点、删除热点、进入热点
- 添加热点
 - 1) 点击添加热点图标，弹出添加热点组件框；
 - 2) 填入热点ID和热点名称，点击添加



- 删除热点
 - 1) 点击删除热点图标，弹出确认对话框；
 - 2) 点击确认，删除选中热点




- 进入热点
 - 1) 点击进入热点图标，进入热点视图编辑页面




4.4 热点视图编辑

- 点击应用视图编辑的进入热点图标后，来到该应用的热点视图编辑页面：






4.3.1 基础编辑属性


- 热点编辑视图可编辑属性包含
 - 热点ID
 - 名称
 - 类型
 - 内容
 - 位置



- 类型/内容
 - 外链热点：点击热点后，跳转到链接，内容编辑为文本编辑框；
 - 模型热点：点击热点后，跳转到模型，内容编辑为模型选择框；
 - 图文热点：点击热点后，在热点附近显示图文框，内容编辑为图文编辑框









- 位置

- 正视角度：热点在正视角度下的热点位置
- 垂直高度/水平半径：
 - 垂直高度：热点在模型上的竖直位置
 - 水平半径：热点距离模型中心的偏移距离
- 水平可见范围：热点在水平角度上的可见范围
- 垂直可见范围：热点在垂直角度上的可见范围





Shanghai Xuanke LTD. ©2017 版权所有 沪ICP备14009807号



Shanghai Xuanke LTD. ©2017 版权所有 沪ICP备14009807号

应用视图 / 视图管理 / 整体外观 / 整体外观
应用视图 / 视图管理 / 整体外观 / 整体外观

热点ID	h-01
名称	整体外观
类型	图文热点
内容	无
位置	

编辑热点位置信息

正视角度 ✔
垂直高度和水平半径 ✔
水平可见范围 ✔
垂直可见范围

垂直可见范围
鼠标在垂直方向上拖动模型时，热点的可见角度范围。

- 90°可见 (正画) : 可见范围: 45°~135°.
- 90°可见 (上半部分) : 可见范围: 90°~180°.
- 180°可见 : 可见范围: 0°~180°.
- 360°可见 : 垂直全角度可见.

上一步
下一步
保存

水平: 335°
垂直: 95°



整体外观
前去购买

名科三维云展示系统技术支持

Shanghai Xuanke LTD. ©2017 版权所有 沪ICP备14009807号